

OBTURATEURS D'ALVÉOLES TDUX

OBTURATEUR TDUX



CARACTÉRISTIQUES:

- Le TDUX repose sur un système unique de gonflage pour assurer l'étanchéité des alvéoles libres ou occupées
- Il s'utilise dans des conduites plastiques, métalliques ou bétonnées avec des câbles à gaine plastique ou plomb
- C'est un système d'une grande flexibilité d'application et très facile à installer, même en cas de conduites ovalisées
- Disponibles:
- Obturateur TDUX-35 /25 Obturateur TDUX-90 /10
- Obturateur TDUX-45 /10 Obturateur TDUX-100 /10
- Obturateur TDUX-60 /10 Obturateur TDUX-125 /10
- Obturateur TDUX-75 /10 Obturateur TDUX-150 /10

ACCESSOIRE DE DIVISION POUR TDUX



CARACTÉRISTIQUES:

- Il s'utilise pour les avéoles occupées par plusieurs câbles
- Disponibles:
 - Accessoire de division TDUX-CL-20
 - Accessoire de division TDUX-CL-40
 - Accessoire de division TDUX-CL-60
 - Accessoire de division TDUX-CL-80

OUTIL DE GONFLAGE POUR TDUX



CARACTÉRISTIQUES:

- Ils s'utilisent pour le gonflage des TDUX
- Disponibles:
 - Outil de gonflage TDUX-IG-SR-AS
 - Outil de gonflage TDUX-IT-16
 - Cartouche de CO2 /Boîte de 10
 - Outil TDUX-IT-16 + 10 cartouches CO2